

کمیسٹری: جماعت نہم (محمد اختر جمیل 0331-4357135)

تعریف: کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جو مادے کی خصوصیات، ساخت، ترکیب، اور اس میں ہونے والی فزیکل اور کیمیائی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتی ہے۔

مثال: پانی کا جہنا (فزیکل تبدیلی)، لکڑی کا جلنا (کیمیائی تبدیلی)۔

1. فزیکل کیمسٹری

تعریف: ایٹمی اور مالیکیولر لیول پر مادے کے رویے اور کیمیائی ری ایکشنز پر فزکس کے قوانین کے اثرات کا مطالعہ۔

مثال: کیمیائی ری ایکشن کی شرح کو کنٹرول کرنا، صنعتی ری ایکشن کے حالات بہتر بنانا

2. ان آرگینک کیمسٹری

تعریف: ان ایلیمینٹس اور کمپاؤنڈز کا مطالعہ جن میں کاربن نہ ہو یا بہت کم ہو۔

، سلفیورک ایسڈ، کھادیں، رنگ۔ (NaCl) مثال: نمک

3. آرگینک کیمسٹری

تعریف: کاربن کے کمپاؤنڈز (ہائیڈروکاربن اور ان کے مشتقات) کا مطالعہ، سوائے سادہ کاربن کمپاؤنڈز (جیسے کاربونیٹ، ہائی کاربونیٹ، آکسائیڈ، کاربائیڈ) کے۔

مثال: پٹرول، پلاسٹک، شکر، پروٹین، ڈی این اے۔

4. انوائرنمنٹل کیمسٹری

تعریف: ہوا، مٹی اور پانی پر اثر انداز کیمیکل اور بائیو کیمیکل مظاہر کا مطالعہ۔

مثال: آلودگی کی وجوہات اور حل، فیکٹریوں کے کیمیکلز کا ماحول پر اثر۔

5. اینالیٹیکل کیمسٹری

تعریف: نمونے میں موجود اجزاء کی علیحدگی، شناخت اور مقدار معلوم کرنے کا علم۔

مثال: پانی میں زہریلی دھاتوں کی مقدار، خون میں شوگر کی جانچ، دوائیوں کا تجزیہ۔

6. بائیو کیمسٹری

تعریف: جانداروں میں ہونے والے بائیو کیمیکلز اور انکے ری ایکشنز کا مطالعہ۔

مثال: پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، لپڈز، نیوکلک ایسڈز (ڈی این اے / آر این اے) کی ساخت اور کام۔

7. نیوکلیر کیمسٹری

تعریف: ایٹم کے نیوکلئیس میں ہونے والے ری ایکشنز، تابکاری اور نیوکلیائی تبدیلیوں کا مطالعہ۔

مثال: ایٹمی بجلی گھر، کینسر کا ریڈیو تھراپی سے علاج، کاربن ڈیٹنگ۔

8. پولیمر کیمسٹری

تعریف: بڑے مالیکیولز (پولیمرز اور میکرو مالیکیولز) کی ساخت، خصوصیات اور ترکیب کا مطالعہ۔

مثال: پلاسٹک، ربڑ، نایلان، قدرتی پولیمر جیسے سیلولوز اور پروٹین۔

9. جیو کیمسٹری

تعریف: زمین کی کیمیائی ساخت، اس کے ذخائر اور معدنیات کا مطالعہ۔

مثال: معدنیات کی تلاش، ماحولیاتی نگرانی، جنگلات کی تحقیق۔

10. میڈیسنل کیمسٹری

تعریف: دواؤں کی دریافت، ترکیب، اور انسانی جسم میں ان کے جذب و اثر کا مطالعہ۔

مثال: درد کم کرنے والی دوائی، ایٹمی بائیو ٹکس، کینسر کی دوائیں۔

11. ایسٹرو کیمسٹری

تعریف: خلا اور بین السیاری خلا میں موجود مالیکیولز، ایٹموں اور آئنوں کا مطالعہ، اور ان کا تابکاری کے ساتھ تعامل۔

مثال: کہکشاؤں میں کاربن مرکبات، ستاروں کے گرد کیمیائی رد عمل۔

مادہ کی حالتیں

1. ٹھوس (Solids)

خصوصیات:

شکل اور وایوم مخصوص ہوتا ہے۔

ذرات قریب اور فکسڈ ہوتے ہیں، اٹریکیٹو فورسز مضبوط ہوتی ہیں۔

وہ کیمیائی تعاملات ممکن بناتا ہے جو عام سالوینٹس میں نہیں ہو سکتے۔

یہ سخت ہوتے ہیں اور انکو آسانی سے دبایا نہیں جاسکتا ہے۔

مثال: سپر کریٹیکل کاربن ڈائی آکسائیڈ۔

2. مائع (Liquids)

7. گرافین (Graphene)

خصوصیات:

خصوصیات:

انکی شکل مخصوص نہیں لیکن والیوم مخصوص ہوتا ہے۔

کاربن ایٹموں کی ایک تہہ، جس کی ترتیب مسدسی (ہیکساگونل) ہوتی ہے۔

ذرات قریب مگر بے ترتیب حرکت کرتے ہیں۔

دو جہتی کرشل؛ سخت، لچکدار، ہلکا، زیادہ برقی مزاحمت رکھتا ہے۔

ڈینسٹی گیسز سے زیادہ ہوتی ہے۔

8. غیر معمولی حالتیں (Exotic States of Matter)

3. گیس (Gases)

خصوصیات:

تعریف: مادے کی وہ حالتیں جو روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر نہیں دیکھی جاتیں۔

نہ شکل مخصوص ہوتی ہے اور نہ والیوم۔

مثالیں: ڈارک میٹر، بوس-آئنسٹائن کنڈنسٹ، نیوکلیر مادہ، کوانٹم اسپن مائع۔

ذرات دور دور ہوتے ہیں، اثر کیٹیو فورسز انتہائی کمزور ہوتی ہیں۔

ایلیمنٹس، کمپاؤنڈ اور کمپچر

آسانی سے سکڑ جاتی ہیں، ڈینسٹی بہت کم ہوتی ہے۔

1. عنصر (Element)

4. پلازما (Plasma)

خصوصیات:

مادے کی سادہ ترین شکل۔ یہ ایک خالص مادہ ہے جس میں ایک جیسے ایٹم ہوتے ہیں۔

جزوی طور پر آئن شدہ گیس، جس میں الیکٹران، آئن، فوٹون ہوتے ہیں۔

عام کیمیائی تعاملات سے اسے مزید چھوٹے ذرات میں توڑا نہیں جاسکتا۔

علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے) مثلاً Na: کیلئے، Ca: کیلشیم

ذرات میں بہت زیادہ حرکی توانائی ہوتی ہے۔

گیسوں واحد ایٹمی (جیسے N_2, O_2, Cl_2) جیسے) گیسوں عناصر آزاد مالیکیولز کی شکل میں ہوتے ہیں

عام طور پر نظر نہیں آتا؛ فلوروسنٹ ٹیوبوں، بجلی کی چمک، ویلڈنگ آرکس میں پایا جاتا ہے۔

(جیسے He, Ar) نوبل ایٹمز کی شکل میں ہوتی ہیں

5. مائع کرشل (Liquid Crystal)

خصوصیات:

خواص عام مائعات اور کرشل ٹھوس کے درمیان ہوتی ہیں۔

ڈسپلے آلات (مانیٹر، گھڑیاں، نیویگیشن سسٹم) میں استعمال ہوتا ہے۔

ایک خالص مادہ جو دو یا زیادہ مختلف ایلیمنٹس کے کیمیائی ملاپ سے بنتا ہے۔

(H:O = 1:8 جیسے پانی میں) ایلیمنٹس کے ایٹم ایک مقررہ وزنی تناسب میں ملتے ہیں

کیمیائی تعامل سے اسے انفرادی ایلیمنٹس میں توڑا جاسکتا ہے۔

اس کی خصوصیات اس کے بنانے والے ایلیمنٹس سے مختلف ہوتی ہیں۔

بہرہہ سکتا ہے مگر کچھ ترتیب رکھتا ہے۔

یہ مالیکیولز کی شکل میں ہوتا ہے (HCl)، NH_3 ، H_2O یا نیٹ ورک ترتیب میں

6. سپر کریٹیکل فلوئڈ (Supercritical Fluid)

خصوصیات:

(NaCl)، (SiO_2) ۔

شدید دباؤ والی حالت جو گیس اور مائع دونوں کی خصوصیات رکھتی ہے۔

3. مرکب - (Mixture) غیر خالص مادہ

مثال: نمک کا پانی۔

ایک غیر خالص مادہ جس میں ایک سے زیادہ قسم کے ایلیمنٹس یا مرکبات کسی بھی تناسب میں ملے ہوں۔

ہر جزو اپنی شناخت اور خصوصیات برقرار رکھتا ہے۔

یکساں (مثلاً نمک کا پانی) یا غیر یکساں (مثلاً پتھر) ہو سکتا ہے۔

اجزاء کیمیائی طور پر بندھے نہیں ہوتے۔

طبعی طریقوں سے الگ کیے جاسکتے ہیں۔

مرکب کی خصوصیات اس کے اجزاء کی خصوصیات کا مجموعہ ہوتی ہیں۔

مشق

1: وہ عناصر جو زمین پر خالص حالت میں پائے جاتے ہیں

نوبل گیسس (جیسے ہیلیم، نیون، آرگون)

سونا (Au)، پلاٹینم (Pt)، تانبا (Cu)، چاندی (Ag)، گندھک (S)، کاربن (ہیرے یا گریفائٹ کی شکل میں)۔

۲

وہ عناصر جو زمین پر بہت کم مقدار میں پائے جاتے ہیں

نادر عناصر جیسے

آئیوڈین (I)، کوبالٹ (Co)، سلیمنیم (Se)

ریڈون اور بہت سے تابکار عناصر جیسے یورینیم (U) اور تھوریم (Th) بہت کم مقدار میں ملتے ہیں۔

سلوشن، سپینشن اور کولائیڈز

1. سلوشن (True Solution) ذرات مکمل طور پر حل ہو جاتے ہیں۔

ذرات آنکھ سے نہیں دیکھے جاسکتے۔

ذرات نیچے نہیں بیٹھتے۔

ذرات فلٹر پیپر سے گزر جاتے ہیں، کوئی باقیات نہیں چھوڑتے۔

2. کولائیڈی محلول (Colloidal Solution) ذرات حقیقی سلوشن سے بڑے مگر سپینشن مکسچر سے چھوٹے ہوتے ہیں۔

ذرات آنکھ سے نہیں دیکھے جاسکتے۔

ذرات نیچے نہیں بیٹھتے۔

ذرات فلٹر پیپر سے گزر جاتے ہیں۔

مثال: نشائے کا محلول یا انڈے کی سفیدی۔

3. سپینشن (Suspension) ذرات حل نہیں ہوتے۔

ذرات آنکھ سے دیکھے جاسکتے ہیں۔

تھوڑی دیر رکھنے سے ذرات نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔

ذرات فلٹر پیپر سے نہیں گزرتے، باقیات بن جاتے ہیں۔ مثال: پانی میں چاک پاؤڈر

ان سیچورٹیڈ، سیچورٹیڈ، سپر سیچورٹیڈ سلوشن

1. ان سیچورٹیڈ سلوشن (Unsaturated Solution)

تعریف: وہ محلول جس میں دیے گئے درجہ حرارت پر مزید سولیوٹ حل کیا جاسکتا ہو۔

مثال: 100 گرام پانی میں 5 گرام چینی ڈالی اور ہلایا تو چینی گھل گئی۔ مزید چینی ڈالی جاسکتی ہے۔

2. سیچورٹیڈ سلوشن (Saturated Solution)

تعریف: وہ محلول جس میں کسی خاص درجہ حرارت پر مزید سولیوٹ حل کیا جاسکتا ہو۔

مثال: 100 گرام پانی میں اتنی چینی ڈالنے کے بعد کہ مزید چینی نہ گھلے، وہ نیچے بیٹھ جائے گی۔ یہ سیر شدہ محلول ہے۔

3. سپر سیچورٹیڈ سلوشن (Supersaturated Solution)

تعریف: وہ سلوشن جس میں کسی خاص درجہ حرارت پر سیر شدہ سلوشن سے بھی زیادہ

سولیوٹ حل ہو۔ یہ غیر مستحکم ہوتا ہے۔

طریقہ تشکیل: سیر شدہ محلول کو گرم کر کے مزید حل پذیر مادہ ڈالیں، پھر آہستہ سے ٹھنڈا کریں بغیر حرکت دیے۔

سولیبیلٹی پر ٹمپریچر کا اثر

سولیبیلٹی کی تعریف

کسی خاص درجہ حرارت پر 100 گرام سالوینٹ میں حل ہونے والے سالوٹ کی مقدار۔

۲۔ درجہ حرارت کا عمومی اثر

زیادہ تر ٹھوس سالیوٹس کی سولیبیلٹی درجہ حرارت بڑھنے پر بڑھتی ہے (مثلاً، KNO_3)

$AgNO_3, KCl$)

۳۔ مستثنیٰ ٹھوس سالیوٹس

حل پذیری بہت کم بڑھتی ہے۔ - $(NaCl)$ سوڈیم کلورائیڈ

لیتھیم کاربونیٹ (Li_2CO_3) اور کیلشیم کرومیٹ ($CaCrO_4$) کی حل پذیری درجہ حرارت بڑھنے پر کم ہوتی ہے۔

۴۔ گیوس کی سولیبیلٹی

درجہ حرارت بڑھنے پر پانی میں گیوس کی سولیبیلٹی کم ہو جاتی ہے۔

۵۔ حرارت بڑھنے پر سولیبیلٹی بڑھنے کی مثالیں

کاپرسلفیٹ ($CuSO_4$)، سوڈیم نائٹریٹ ($NaNO_3$)

۶ حرارت بڑھنے پر سولیبیلٹی گھٹنے کی مثال

($Ca(OH)_2$) کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ

۷۔ سولیبیلٹی کرو (Solubility Curve)

کے درمیان تعلق ($^{\circ}C$) وہ گراف جو گرام سالوٹ / 100 گرام پانی اور درجہ حرارت ظاہر کرتا ہے۔

1. صحیح جواب پر نشان (✓) لگائیں۔

(i) نیون سائنز میں مادہ کس حالت میں موجود ہوتا ہے؟

(a) سپر کریٹیکل فلوئڈ (b) پلازما (c) گیس (d) مائع کرٹل

جواب: (b) پلازما

(ii) شاپنگ بیگز کے خطرناک اثرات کس میں مطالعہ کیے جاتے ہیں؟

(a) جیو کیمسٹری (b) غیر نامیاتی کیمسٹری (c) تجرباتی کیمسٹری (d) ماحولیاتی کیمسٹری

جواب: (d) ماحولیاتی کیمسٹری

(iii) انسانوں کے بنائے ہوئے پولیمر کون سا ہے؟

(a) نشاستہ (b) پولیسٹائرن (c) پروٹین (d) سیلولوز

جواب: (b) پولیسٹائرن

(iv) کس مادے کے کرٹل رومبک شکل کے ہوتے ہیں؟

(a) بیٹیل (b) سلفر (c) گرافائٹ (d) کانسی

جواب: (b) سلفر

(v) مندرجہ ذیل میں سے کون سا مائع کولائیڈل سلوشن ہے؟

(a) دودھ (b) سفیدی کے لیے استعمال ہونے والا بچھا ہوا چونا (c) سر کے کاسلوشن (d) پانی میں $AgCl$ کا کچر

جواب: (a) دودھ

(vi) مندرجہ ذیل میں سے کون سا ہائیڈرو جینیٹس کچر ہے؟

(a) پانی میں کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ کا سلوشن (b) پانی میں پوٹاشیم نائٹریٹ کا سلوشن (c) ہاٹ چاکلیٹ (d) کنکریٹ کا کچر

جواب: (d) کنکریٹ کا کچر

(vii) مادے کی وہ حالت جس کی خصوصیات مائع اور کرٹل سالوٹس کے درمیان ہوتی ہیں:

(a) مائع کرٹل (b) سپر کریٹیکل فلوئڈ (c) پلازما (d) ڈارک میٹر

جواب: (a) مائع کرٹل

(viii) جب کسی مادے کے چھوٹے ٹکڑے نظر آنے والے ذرات کسی میڈیم میں منتشر ہوں تو

کچر کو کیا کہا جاتا ہے؟

(a) سلوشن (b) کولائیڈ (c) سپنشن (d) سیر شدہ سلوشن

جواب: (c) سپنشن

گرافائٹ: کاربن کے ایٹموں کی موٹی پرتیں ہوتی ہیں جو کمزور وین ڈیروالز فورسز سے جڑی ہوتی ہیں۔

گرافین: کاربن کے ایٹموں کی صرف ایک پرت ہوتی ہے، جو انتہائی مضبوط اور بہت تپتی ہوتی ہے۔

v. سپر کرٹیکل فلوئڈز کیوں اہم ہیں؟

سپر کرٹیکل فلوئڈز اہم ہیں کیونکہ ان میں گیس جیسی پھیلنے کی اعلیٰ صلاحیت اور مائع جیسی ڈھلنے کی خصوصیات

ہوتی ہیں۔ یہ انہیں ایسے کیمیائی عملوں کے لیے بہت موثر بناتی ہے جہاں روایتی مائع یا گیسوں کا استعمال کم کارگر ہوتا ہے، جیسے کہ:

- سپر کرٹیکل کاربن ڈائی آکسائیڈ کا استعمال کافی سے کیفین نکالنے یا پاپس سے خوشبو دار مرکبات حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
- یہ الیکٹرانک آلات کے پرزے صاف کرنے میں بہت موثر ہیں

vi. سورج میں مادہ کس حالت میں موجود ہے؟

سورج میں مادہ پلازما کی حالت میں موجود ہے (کیونکہ انتہائی high temperature پر ایٹم آئنائزڈ ہوتے ہیں)۔

vii. گرافین کی اہمیت کیا ہے؟

گرافین دنیا کا سب سے مضبوط، سب سے پتلا اور انتہائی کنڈکٹر ہے، جسے الیکٹرونکس، توانائی کے سٹوریج میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

viii. مادے کی کون سی شکل اس دنیا میں زیادہ تر مادی چیزوں سے تعلق رکھتی ہے؟

زیادہ تر مادی چیزیں ٹھوس حالت میں ہوتی ہیں۔

3. تعمیری جوابات کے سوالات

i. سپر کرٹیکل حالت کیسی نظر آتی ہے؟

سپر کرٹیکل فلوئڈز (Supercritical fluids) انتہائی کمپریسڈ حالتیں ہیں جو گیسوں اور مائعات دونوں کی خصوصیات ظاہر کرتی ہیں۔ ایسے کیمیائی ری ایکشن جو روایتی سالوینٹس (solvents) میں نہیں کیے جاسکتے، وہ سپر کرٹیکل کاربن ڈائی آکسائیڈ میں ممکنہ طور پر کیے جاسکتے ہیں۔

ii. فلوروسینٹ ٹیوب میں پلازما کیسے بنتا ہے؟

(ix) $KClO_3$ کے سلوشن کی حل پذیری $40^\circ C$ پر تقریباً $13.2 g/100 cm^3$ ہے۔

اگر آپ درجہ حرارت کم کریں تو اس کی حل پذیری پر کیا اثر پڑے گا؟

(a) حل پذیری بڑھ جائے گی (b) حل پذیری کم ہو جائے گی (c) حل پذیری یکساں رہے

گی (d) حل پذیری پہلے درجہ حرارت کے ساتھ بڑھے گی اور پھر کم ہو جائے گی

جواب: (b) حل پذیری کم ہو جائے گی (کیونکہ $KClO_3$ کی حل پذیری درجہ حرارت کم ہونے کے ساتھ کم ہوتی ہے)۔

(e) آپ مختلف درجہ حرارت پر کاربوہائیڈریٹس کے ہائیڈرو لیس کی شرح کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ موضوع کیمسٹری کی کس شاخ میں آئے گا؟

(a) نامیاتی کیمسٹری (b) تجزیاتی کیمسٹری (c) بائیو کیمسٹری (d) طبیعی کیمسٹری

جواب: (c) بائیو کیمسٹری (کیونکہ نشاستے کا ہائیڈرولیس حیاتیاتی عمل ہے)۔

2. مختصر جوابات کے لیے سوالات

i. کیمسٹری کو کئی شاخوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تین وجوہات دیں۔

1. کیمسٹری کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس لیے اسے منظم طریقے سے سمجھنے کے لیے تقسیم کرنا ضروری ہے۔

2. ہر شاخ مخصوص موضوعات پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جس سے تحقیق اور تعلیم آسان ہوتی ہے۔

3. یہ تقسیم کیمسٹری کے استعمال کو بہتر بناتی ہے۔

ii. ریکشن نیو کلیس کے باہر موجود الیکٹرانز کی وجہ سے ہوسکتے ہیں یا نیو کلیس کے اندر ہوسکتے ہیں۔ کیمسٹری کی کون سی شاخیں ان دو قسم کے رد عمل کا احاطہ کرتی ہیں؟

(I) نیو کلیس کے باہر کے الیکٹرانز سے ہونے والے ریکشنز: غیر نامیاتی کیمسٹری اور نامیاتی کیمسٹری۔

(II) نیو کلیس کے اندر ہونے والے ریکشنز: جوہری کیمسٹری یا نیو کلیئر کیمسٹری۔

iii. تجزیاتی کیمسٹری میں کس قسم کے مسائل حل کیے جاتے ہیں؟

تجزیاتی کیمسٹری میں مادوں کی شناخت، ساخت، اور مقدار کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، کسی نمونے میں دھاتوں کی مقدار کا تعین، ادویات کی معیاری جانچ

iv. گرافائٹ اور گرافین دونوں کی ہیکساگونل پرتیں ساخت ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟

i. درج ذیل موضوعات کے مطالعہ سے متعلق کیمسٹری کی شاخ کا نام بتائیں۔

(a) آری ایکشن کی شرح: طبعی کیمسٹری

(b) انسانی جسم میں خوراک کی ہضم: بائیو کیمسٹری

(c) پلازما کی خصوصیات: طبعی کیمسٹری

(d) ماحولیاتی نظام: ماحولیاتی کیمسٹری

(e) آتش بازی کے دوران ہونے والے رد عمل: غیر نامیاتی کیمسٹری

(f) الٹرا وائلیٹ سپیکٹرو میٹری مدد سے wavelength کے جذب کی پیمائش: تجربیاتی کیمسٹری

فلوروسینٹ ٹیوب میں باہی و لٹیج گزاری جاتی ہے، جس سے ٹیوب کے اندر موجود گیس (جیسے مرکری vapor) آئنائزڈ ہو کر پلازما بنتی ہے۔ یہ پلازما الٹرا وائلیٹ لائٹ خارج کرتا ہے، جو ٹیوب کے فاسفور سے نکل کر ویزیبیل لائٹ پیدا کرتا ہے۔

iii. بائیو کیمسٹری میں ہم جو زیادہ تر مائیکرو لیمینٹس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ آرگینک نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آرگینک اور بائیو کیمسٹری کی شاخوں میں فرق کہاں موجود ہے؟

آرگینک کیمسٹری: کاربن پر مبنی مرکبات (کاربنی مرکبات) کی تیاری، ساخت خصوصیات اور کیمیائی آری ایکشن کے مطالعہ پر مشتمل ہے۔

- بائیو کیمسٹری: جاندار میں وقوع پذیر ہونے والے کیمیائی عملوں، جیسے کہ مینابولزم اور اینزائم آری ایکشن کے مطالعہ پر مشتمل ہے۔

iv. ہیرے کی چمک کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ اسے بہتر بنا سکتے ہیں؟

ہیرے کی چمک اس کے زیادہ ریفریکٹو انڈیکس اور لائٹ کے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسے cut اور پولش کر کے بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ روشنی کی ریفلیکشن زیادہ سے زیادہ ہو۔

v. پانی میں سوڈیم کلورائیڈ کے ڈسولوشن (حل ہونے) کی وضاحت کریں۔

پانی میں سوڈیم کلورائیڈ حل ہو کر Na^+ اور Cl^- آئنز بناتا ہے۔ پانی کے پولر بائیکول لائز آئنز کو گھیر کر ہائیڈریٹ کرتے ہیں، جس سے سلوشن بنتا ہے۔

vi. مختلف کمپاؤنڈز کی پانی میں حل پذیری مختلف درجہ حرارت پر کیوں مختلف ہوتی ہے؟ حل پذیری پر ایسٹر، ٹمپریچر، سولیوٹ-سالیوینٹ کشش کی فورسز اور کرسل کی ساخت پر منحصر ہوتی ہے۔ مختلف کمپاؤنڈز کی انٹرنل فورسز ان کی حل پذیری کو متاثر کرتی ہیں۔

vii. $NaCl$ کو پانی سے KNO_3 کی طرح کیوں کر سٹائز نہیں کیا جاسکتا؟

$NaCl$ کی حل پذیری ٹمپریچر کے ساتھ کم تبدیل ہوتی ہے، جبکہ KNO_3 کی حل پذیری ٹمپریچر بڑھنے کے ساتھ کافی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے KNO_3 کو گرم پانی میں حل کر کے ٹھنڈا کر کے کرسلز حاصل کیے جاسکتے ہیں، جبکہ $NaCl$ کے لیے ایوریوشن بہتر طریقہ ہے۔

viii. گرافائٹ چھونے میں پھسلن کیوں ہوتی ہے؟ گرافائٹ کی کون سی خاصیت اسے

لبریکنٹ کے طور پر استعمال کرنے کے قابل بناتی ہے؟

گرافائٹ کی پر تیں کمزور ونڈروالز فورسز سے جڑی ہوتی ہیں، جو آسانی سے سلائیڈ ہو سکتی ہیں۔ پھسلن کی یہ خاصیت اسے اچھا لبریکنٹ بناتی ہے۔

4. تفصیلی سوالات

ii. ایلوٹراپک فارمز کیا ہیں؟ کاربن اور سلفر کے ایلوٹراپک فارمز کی وضاحت کریں۔ کوئلہ ہیرے سے کیسے مختلف ہے؟

- ایلوٹراپک فارمز: ایک ایلیمنٹ کی مختلف فارمز جو مختلف طبعی خصوصیات اور کیمیائی خصوصیات رکھتے ہوں۔

- کاربن کے ایلوٹراپس: ہیرا (diamond)، گرافائٹ۔

- سلفر کے ایلوٹراپس: مونو کلینک اور رومبک

- کوئلہ ایورفس کاربن ہے، جبکہ ہیرا کاربن سٹائن کاربن ہے۔ کوئلہ کم پیورٹی اور مختلف ساخت رکھتا ہے۔

iii. سپر کریٹیکل فلونڈز کیا ہیں؟ یہ عام مائع سے کیسے مختلف ہیں؟

سپر کریٹیکل فلونڈ وہ مادہ ہے جو کریٹیکل ٹمپریچر اور کریٹیکل پریشر پر ہوتا ہے، جہاں یہ گیس اور مائع کے درمیان خصوصیات رکھتا ہے۔ عام مائعات کی نسبت ان میں وسکوسٹی اور کم ڈیفیوژن زیادہ ہوتی ہے۔

iv. سولیوٹ کی حل پذیری کی تعریف کریں۔ درجہ حرارت بڑھنے سے سولیوٹ کی حل پذیری کیسے بدلتی ہے؟

حل پذیری: ایک خاص ٹمپریچر پر سولیوٹ میں حل ہونے والے سولیوٹ کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو سیچوریشن پوائنٹ کے لیے درکار ہوتی ہے۔

a. زیادہ تر سالڈز کی حل پذیری ٹمپریچر بڑھنے کے ساتھ بڑھتی ہے۔

b. کچھ سالڈز کی حل پذیری ٹمپریچر بڑھنے کے ساتھ بڑھتی ہے۔

1. کیمیکل کیپوزیشن | تجزیاتی کیمسٹری (Analytical Chemistry)

2. میٹریلز کی فزیکل خصوصیات | طبیعی کیمسٹری (Physical Chemistry)

3. ان آرگینک ری ایکشن | غیر نامیاتی کیمسٹری (Inorganic Chemistry)

(Chemistry)

مشق

زمین پر کون سے ایلیمینٹس خالص حالت میں پائے جاتے ہیں؟

سونا (gold), چاندی (silver), پلاٹینم (platinum), تانبا (copper) وغیرہ pure state میں پائے جاتے ہیں۔

2. زمین پر کون سے ایلیمینٹس کم مقدار میں موجود ہوتے ہیں؟

سیزیئم (cesium), بیسمتھ (bismuth), ٹنگسٹن (tungsten) وغیرہ کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔

مختلف ٹمپرچر پر مختلف حل پذیری ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟

- مختلف ٹمپرچر پر مختلف حل پذیری کر سٹلائزیشن اور انڈسٹریل پروسیس جیسے شوگر کو خالص کرنا اور میڈیسن کی حل پذیری میں استعمال ہے۔

c. NaCl کی حل پذیری ٹمپرچر بڑھنے کے ساتھ بڑھتی ہے۔

d. گیسز کی حل پذیری ٹمپرچر بڑھنے کے ساتھ کم ہوتی ہے۔

v. گیسوں اور مائع کے مائلیز میں کس قسم کی موشن پائی جاتی ہیں؟

گیسوں کے مائلیز: بے ترتیب ٹرانسلیشنل موشنز، روٹیشنل موشنز اور وائبریشنل موشنز
مائع کے مائلیز: ٹرانسلیشنل موشنز، روٹیشنل موشنز اور وائبریشنل موشنز، لیکن گیسوں کے مقابلے میں limited۔

vi. غیر نامیاتی اور نامیاتی کیمسٹری کے تحت مطالعہ کیے جانے والے ایریاز میں فرق کیجیے۔

ان آرگینک کیمسٹری: نان ہائیڈروکاربنز (میٹلز، ایسڈز، بیسز اور منرلز) کا مطالعہ۔

آرگینک کیمسٹری: ہائیڈروکاربنز، ہائیڈروکربن، پولیمرز کا مطالعہ۔

5. تحقیقی سوالات

سلوشنز کی تیاری کیمسٹری میں ایک اہم پروسیس کی طرف لے جاتی ہے جو ہمیں کر سٹلائزیشن کے ذریعے کسی مرکب کو خالص کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایک پروسیس بیان کریں جس میں پوٹاشیم نائٹریٹ کو پانی میں کر سٹلائز کر کے خالص کیا جاتا ہے۔

1. پوٹاشیم نائٹریٹ کو گرم پانی میں حل کریں تاکہ سیچوریشن بن جائے۔

2. سلوشن کو فلٹر کریں

3. سلوشن کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیں، جس سے خالص KNO_3 کے کر سٹلائز بن جائیں۔

4. کر سٹلائز کو فلٹر کر کے ڈرائی کریں۔

ii. گرافین کو ایک معجزاتی میٹیریل کہا جاتا ہے اور یہ مستقبل کا میٹیریل ہے۔ اس کی کون سی خصوصیات اسے الیکٹرونکس میں بہت اہم بناتی ہیں؟

- ہائی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی: الیکٹرونک آلات میں تیزی سے ایکٹرونز

پک: الیکٹرونک ڈیسائن استعمال۔

ہائی تھرمل کنڈکٹیوٹی میٹیریلز میں استعمال۔

میٹیریلز کو پائیدار بنانے کے لیے۔

مشق

چاند پر جاننے والے مشن کے نمونوں پر کیے گئے تجربات